

Состояние : Сон

Сообщения : Лоток 2 пуст

Поиск

Настройка меню

Настройка меню

Выберите вариант

Состояние

Параметры

Устройство
Печать
Бумага
Копия
Факс
Электронная почта
FTP
Накопитель USB
Сеть/Порты
Безопасность
Облачные сервисы
Отчеты

Адресная книга
Коды быстрого доступа
Закладки
Прил

Карта сайта

Параметры > Сеть/Порты

Сеть/Порты

Обзор сети

AirPrint

Управление мобильными сервисами

Ethernet

TCP/IP

Имя хоста: ET6021B79D2611 Пример: "WORK-PRINTER" (для ASCII, только латинские символы и пробелы)

Имя домена: Имя домена сети

Разрешить DHCP/BOOTP
активировать сервер NTP ☒

Имя локальной конфигурации: Пример: Рабочий принтер-бумага

Включить AutoIP ☒

Адрес сервера DNS: Если в сети отсутствует DHCP или BOOTP

Адрес резервного сервера DNS:

Адр. 2 резервн. сервера DNS: 0.0.0.0

Адр. 3 резервн. сервера DNS: 0.0.0.0

Путь поиска доменов: Стандартный путь поиска. Пример: my.business.data.domain.name.com

Включить DDNS ☐

DHCP TTL: 3600 Диапазон: 300-2147483647 сек

TTL по умолчанию: 254 Диапазон: 5-254 секунд

Время обновления DDNS: 604800 Диапазон: 300-2147483647 сек

Включить mDNS ☒

Адрес сервера WINS: 0.0.0.0 Если в сети отсутствует DHCP

MB471adfe

Адрес IP : 192.168.170.92

Контактное лицо :

Местонахождение устройства :



Состояние : Готов

Сообщения : Удаленная панель управления включена

Поиск

Настройка меню

Настройка меню

Выберите вариант

Состояние

Параметры

Устройство
Печать
Бумага
Копия
Факс
Электронная почта
FTP
Накопитель USB
Сеть/Порты
Безопасность
Отчеты

Адресная книга
Коды быстрого доступа
Закладки
Прил

Карта сайта

Состояние

Сообщения

Предупреждения

Список предупреждений

Сообщение	Источник
Нет сообщений на устройстве	

Предупреждения

Сообщение

Удаленная панель управления включена

Расходные материалы

MB471adfe

Адрес IP : 192.168.170.92

Контактное лицо :

Местонахождение устройства :



Состояние : Готов

Сообщения : Удаленная панель управления включена

Поиск

Настройка меню

Настройка меню

Выберите вариант

Состояние

Параметры

Устройство
Печать
Бумага
Копия
Факс
Электронная почта
FTP
Накопитель USB
Сеть/Порты
Безопасность
Отчеты

Адресная книга
Коды быстрого доступа
Закладки
Прил

Карта сайта

Параметры > Безопасность

Безопасность

Методы входа

Управление сертификатами

График устройств USB

Журнал проверки безопасности

Ограничения входа

Задать конфиденциальную печать

Очистка временных файлов данных

Параметры решений LDAP

Следуйте рекомендациям LDAP ☒

Проверка сертификата LDAP

Настройка меню


Перезагрузите устройство для
активации изменений в сети

Справка


Отмена

Обновление микропрограммного обеспечения TPM

Прочее



Выбрать **LDAP** в раскрывающемся списке ↑



Подчеркнутое красным в соответствии с вашими требованиями для подключения

Желтое – обязательно:

Доп. функции

Использовать SSL/TLS:

Требовать сертификат:

Атрибут идентификатора пользователя:

Атрибут почтового ящика:

Атрибут номера факса:

Атрибут домашнего каталога:

Атрибут домашнего каталога:

Атрибут участия в группе:

База почтовых ящиков:

Время ожидания при поиске: Длительность: 5-300

Следовать рекомендациям LDAP: ☒

Искать конкретные классы объектов

репо: ☒

Пользовательский класс объектов 1:

Пользовательский класс объектов 2:

Пользовательский класс объектов 3:

Пользовательский класс объектов 3:

Настройка адресной книги

Отображаемое имя:

Макс. результатов поиска: Длительность: 5-500

Использовать учетные данные пользователя: ☐

Параметры поиска

cn: ☒

sn: ☒

givenName: ☒

surname: ☒

mail: ☒

mailAttribute: ☒

faxAttribute: ☐

Пользовательский атрибут 1:

Пользовательский атрибут 2:

Пользовательский атрибут 3:

Пользовательский фильтр:

При успешном подключении:

Настройка адресной книги

Отображаемое имя:

Макс. результатов поиска: Длительность: 5-500

Использовать учетные данные пользователя: ☐

Параметры поиска

cn: ☒

sn: ☒

givenName: ☒

surname: ☒

mail: ☒

mailAttribute: ☒

faxAttribute: ☐

Пользовательский атрибут 1:

Пользовательский атрибут 2:

Пользовательский атрибут 3:

Пользовательский фильтр:




Результаты тестирования LDAP

Статус:


Сообщение о состоянии:

Пользовательский атрибут 1:

Пользовательский атрибут 2:



Кликнуть на группу:



Карта сайта

серверная

проверка подключения сервера SMTP:

Аутентификация не требуется

Эт. сообщение от устройства:

Нет

Требуется для отправки сообщений из мобильного телефона и карманных устройств

Эт. сообщение от пользователя:

Нет

Использовать данные учетной записи Active Directory:

☐

Имя пользователя устройства:

Пароль устройства:

1234

Требуется для мобильных телефонов

Область хранения:

Данные NTLM:

Требуется для проверки подключения NTLM

Отключить службу "Настроить сервер SMTP":

☐

Проверить подключение

Проверка подключения поддерживает аутентификацию на базе устройств.

Адрес электронной почты получателя:

Требуется для проверки подключения

Отправить пробное сообщение электронной почты получателю:

☐

Поддерживается только отправка пробных сообщений электронной почты, не отправляемых на устройства.

Сохранить

Сбросить

Параметры по умолчанию для эл. почты

Настройка веб-ссылки

Настроить список параметров

Параметры по умолчанию для эл. почты

Тема:

Не более 255 символов

Сообщение:

Не более 512 символов

Имя файла:

image

Формат:

PDF (pdf)

Параметры PDF

Версия PDF:

1.5

Эта настройка применяется ко всем документам (поддерживается)

Параметры PDF:

PDF 1.5, PDF 1.4

Защищенный:

☐

Доступен только для версии PDF 1.4 и более поздней

Тип содержимого:

Текстовый

Источник содержимого:

Многокрасочный плавный

Цвет:

Цвет

Можно уменьшить или увеличить для лучшего отображения

Размер:

150 dpi

Плотность:

1

Ориентация:

Книжная

Исходный формат:

Созданный формат

Страницы:

Всех

Вкл. вкл. откл. вкл.

Ссылка на внешний документ

Снять галку:

Параметры по умолчанию для эл. почты

Тема:

Не более 255 символов

Сообщение:

Не более 512 символов

Имя файла:

image

Формат:

PDF (pdf)

Параметры PDF

Версия PDF:

1.5

Эта настройка применяется ко всем документам (поддерживается)

Параметры PDF:

PDF 1.5, PDF 1.4

Защищенный:

☐

Доступен только для версии PDF 1.4 и более поздней

Тип содержимого:

Текстовый

Источник содержимого:

Многокрасочный плавный

Цвет:

Цвет

Можно уменьшить или увеличить для лучшего отображения

Размер:

150 dpi

Плотность:

1

Ориентация:

Книжная

Исходный формат:

Созданный формат

Страницы:

Всех

Вкл. вкл. откл. вкл.

Ссылка на внешний документ

Средства управления администратора

Максимальный объем сообщения электронной почты:

0

Сообщение электронной почты не будет отправлено, если его размер превышает данный объем (в КБ). 0 - неограничен по размеру. Диапазон: 0-65535.

Сообщение о превышении объема:

Данное сообщение отправляется в случае, если размер сообщения эл. почты превышает максимальный в настройках максимальный размер (1024 символа).

Ограничить получателей:

Поддержите данные шаблоны. Если вы хотите отправить только в установленные данные.

Передать мне копию:

Не отправляется

Поддерживать только отправки электронной почты себе:

☐

Если для отправки сообщений, пользователи, данные почты в системе не имеют действительный адрес электронной почты для отправки сообщений электронной почты. Сообщения электронной почты можно отправить только на адрес электронной почты, указанного в системе пользователя.

Использовать "мгновенный обмен":

☐

Использовать многокрасочные файлы TIFF:

☒

Эта настройка применяется ко всем документам, кроме файлов формата TIFF.

Сжатие TIFF:

LZW

Текст по умолчанию:

75

Диапазон: 0-99

Текстовый по умолчанию:

75

Диапазон: 0-99

Сохранить

Отмена