

# Fplus<sup>+</sup>

## МФУ MB401adfn

Скорость, надежность,  
экономичность





## MB401adfn – экономичное и производительное многофункциональное устройство для работы в офисе с большими объемами печати

Наше многофункциональное устройство MB401adfn создано специально для высокоэффективной обработки офисных документов. Устройство позволяет печатать, сканировать и копировать документы даже в очень больших объемах. Мы собрали все пожелания наших клиентов и воплотили их в нашем новом устройстве. Это устройство быстрое, чтобы не вызывать задержек, производительное, чтобы не тормозить при обработке больших документов, компактное, чтобы не занимать много места в ограниченном офисном пространстве

### Быстрое

- › Может печатать до 40 страниц в минуту, а первую страницу оно напечатает в течение 5,9 секунд.
- › Сканирует до 92 страниц A4 в минуту.

### Компактное

- › За счет небольших размеров оно занимает всего 0,15 м<sup>2</sup> на рабочем столе.
- › Входные и выходные лотки, клавиатура и дисплей расположены спереди.
- › Длинный сетевой шнур позволяет разместить устройство в удобном месте без использования удлинителей.

### Производительное

- › Мощный двухъядерный процессор с частотой 1 ГГц и 512 Мб памяти позволяют обрабатывать большие документы целиком.
- › Рассчитано на работу с картриджами сверхвысокой емкости на 20 тысяч страниц с выгодной стоимостью отпечатка.
- › Максимальная емкость лотков в 900 листов достигается с помощью дополнительного лотка на 550 листов.

### Экономичное

- › Функция автоматической двусторонней печати экономит бумагу и сохранит экологию.
- › Режимы энергосбережения в соответствии с международными стандартами EPEAT® Silver и ENERGY STAR® позволяют экономить электроэнергию в режиме ожидания.

### Дружелюбное

- › Подключение через USB и Ethernet.
- › Удобное управление всеми функциями с помощью цветного сенсорного экрана размером 7,2 см.
- › Поддержка SNMP.

### Безопасное

- › Поддерживаются все основные виды безопасных сетевых соединений.
- › Функция конфиденциальной печати с защитой документа PIN-кодом.

### Российское

- › Сделано в России.
- › Совместимо с отечественными ОС.
- › Совместимо с отечественными решениями по управлению печатью.

## Расходные материалы и аксессуары

Картридж сверхвысокой емкости, ресурс 20 000 страниц<sup>4</sup>, арт. FP-42STB20

Блок формирования изображения, ресурс 40 000 страниц<sup>5</sup>, арт. FP-42IU40

Дополнительный лоток на 550 листов (плотность 80 г/м<sup>2</sup>)

Беспроводной принт-сервер с поддержкой WiFi 802.11 a/b/g/n/ac

USB кабель, A-B type, длина 2м



1 Цветной сенсорный экран 7,2 см

2 Многоцелевое устройство подачи на 100 листов

3 Встроенный лоток на 250 листов

4 Лоток на 550 листов

Стандартная комплектация

Дополнительная комплектация

## ► Технические характеристики МФУ MB401adfn

<b>Печать</b>	
Вид печати	Монохромная, лазерная
Скорость печати	До 40 страниц в минуту <sup>1</sup>
Время печати первой страницы	5,9 сек.
Разрешение печати	2400IQ (2400x600dpi), 600x600 dpi
<b>Сканирование</b>	
Тип сканера	Планшетный, с автоподачей
Максимальная скорость в режиме двустороннего сканирования <sup>2</sup>	Монохром: 92 сторон в минуту Цветное: 40 сторон в минуту
Максимальная скорость в режиме одностороннего сканирования <sup>2</sup>	Монохром: 46 сторон в минуту Цветное: 20 сторон в минуту
Емкость лотка автоподачи сканера	До 50 листов (плотность 80 г/м <sup>2</sup> )
<b>Копирование</b>	
Максимальная скорость в копирования	39 копий в минуту (монохром)
Время копирования первой страницы	5,9 сек.
<b>Факс</b>	
Поддерживаемые протоколы факс-модема	ITU, T30, v.34, Half-Duplex
Скорость факс-модема	33,6 Кбит/сек
<b>Производительность</b>	
Процессор	Двухъядерный, 1 ГГц
Память	512 Мб
Рекомендуемый месячный рабочий цикл	800 – 8 000 страниц <sup>3</sup>
<b>Обработка бумаги</b>	
Поддерживаемые материалы для печати	Обычная бумага, бумажные этикетки, карточки, конверты
Поддерживаемые форматы материалов для печати	A4, A5, A6, конверты B5, C5, 7¼, 9, 10, DL, Oficio, JIS-B5, Legal, Statement, Executive, Universal, Folio
Входные лотки	- многоцелевой на 100 листов (плотность 80 г/м <sup>2</sup> ) - встроенный лоток на 250 листов (плотность 80 г/м <sup>2</sup> ) - дополнительный лоток на 550 листов (плотность 80 г/м <sup>2</sup> )
Выходной лоток	150 листов (плотность 80 г/м <sup>2</sup> )
<b>Расходные материалы</b>	
Ресурс картриджа <sup>4</sup>	20 000 страниц, арт. FP-42STB20
Ресурс блока формирования изображения <sup>5</sup>	40 000 страниц, арт. FP-42IU40
<b>Интерфейс</b>	
Экран	Цветной, сенсорный, размером 7,2 см
Подключение	USB 2.0 Type B, Gigabit Ethernet, WiFi IEEE 802.11a/b/g/n/ac (опционально)
Дистанционный мониторинг	SNMP v.3
<b>Общие характеристики</b>	
Размер	В x Ш x Г: 339x 411 x 366 мм
Вес	12,8 кг
Условия эксплуатации	Температура: от 10 до 32°C, Влажность: от 8 до 80% относительной влажности, Высота: 0 -2896 метров
Уровень шума при работе	До 59Дб
Гарантия	Гарантия 1 год, расширение до 3 лет

1 - скорость печати приведена для односторонней печати на листах формата А4, измеренная в соответствии с ISO/IEC 24734;

2 - для страниц формата А4;

3 - приведено для оценки соответствия объему планируемой работы. Рассчитана исходя из производительности устройства и интервалов для загрузки бумаги и замены расходных материалов. Не является показателем ресурса принтера;

4 - измерено в соответствии с ISO 19752;

5 - указывается из расчета: 3 стандартные страницы формата Letter/A4 на одно задание на печать при покрытии 5%. Фактический выход может варьироваться в зависимости от других факторов, таких как скорость устройства, размер бумаги и ориентация подачи, покрытие тонера, источник лотка, процент печати только черного цвета и сложность усредненной печати.